

"ONE BRAND **"**ONE SOURCE **"**ONE SYSTEM



#SERVICE #MATERIAL PROCESSING #SURFACE PROTECTION #AUTOMOTIVE

UNIVERSAL PATCH UP

Universalpflaster (UP) für die Reparatur von Kleinstverletzungen bei Radial-, Diagonal-, Schlauch- und Schlauchlos-Reifen.



UNIVERSAL PATCH UP

Vorteile

- · Universelle Anwendung für Diagonal und Radial-Reifen bis 12 mm Schadengröße in der Lauffläche (Seitenwandreparaturen nur an Diagonalreifen)
- · Reparierte Reifen können sofort nach dem Pflastereinbau montiert werden
- · Erweiterte Produktlinie mit 6 Dimensionen von UP 3 bis UP 12
- · Keine Einbaurichtung vorgeschrieben
- · In Verbindung mit REMASTEM eine optimale Reparaturmethode im Kaltvulkanisationsprozess
- · Applikation mit Special Cement BL oder Fast Dry Cement BL

Artikelnummern und Abmessungen

ArtNr.	Bezeichnung	VPE (St.)	Abmessungen
512 5020	UNIVERSAL PATCH UP 3 verpackt im Karton	100	27 x 27 mm
512 5030	UNIVERSAL PATCH UP 3 verpackt im Eimer	550	27 x 27 mm
512 5040	UNIVERSAL PATCH UP 4.5 verpackt im Karton	100	37 x 37 mm
512 5050	UNIVERSAL PATCH UP 4.5 verpackt im Eimer	300	37 x 37 mm
512 5060	UNIVERSAL PATCH UP 6 verpackt im Karton	50	43 x 43 mm
512 5070	UNIVERSAL PATCH UP 6 verpackt im Eimer	350	43 x 43 mm
512 5080	UNIVERSAL PATCH UP 8 verpackt im Karton	50	55 x 55 mm
512 5090	UNIVERSAL PATCH UP 8 verpackt im Eimer	200	55 x 55 mm
512 5100	UNIVERSAL PATCH UP 10 verpackt im Karton	50	63 x 63 mm
512 5110	UNIVERSAL PATCH UP 10 verpackt im Eimer	150	63 x 63 mm
512 5120	UNIVERSAL PATCH UP 12 verpackt im Karton	30	63 x 63 mm
512 5130	UNIVERSAL PATCH UP 12 verpackt im Eimer	150	63 x 63 mm

Empfohlenes Zubehör

- · 510 1935 REMASTEM 6
- · **510 1959** REMASTEM 12
- · 515 9370 Fast Dry Cement BL 25 g Tube
- · 505 9692 Liquid Buffer Spray 500 ml
- · **593 2010** RCF Dry Buffer 800 g Dose
- · 515 9028 Innerliner Sealer 175 g Dose
- · 515 9334 Special Cement BL 30 g Tube · 595 0722 Rundbürste, zylindrisch, Stahldraht vermessingt
 - · 595 1044 Anroller, kugelgelagert, geriffelt, 4 mm breit



REMA TIP TOP AG

Gruber Strasse 65 · 85586 Poing / Germany

Phone: +49 8121 707-0 +49 8121 707-10 222

info@tiptop.de www.rema-tiptop.com

Ihr lokaler Ansprechpartner